

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

*Приет на Общо събрание с Решение №4 от Протокол №1/15.09.2025 г
и Заповед №29/15.09.2025 г.*

Утвърждавам:

Нина Аврамова

Директор на ДГ „Вела Благоева“ гр. Брезово

П Л А Н

**за защита при бедствия, аварии и катастрофи
на пребиваващите в ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“
през учебната 2025/2026 г.**

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. “ Вела Благоева” № 1, тел. 03191- 2335

ЧАСТ ПЪРВА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание за разработване:

Този План се разработва на основание чл.36 от Закон за защита при бедствия и Наредба №7 от 23.09.1999г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, Инструкция № 2 от 05.07.2004г (за детските градини)

Планираните мерки за защита при бедствия на пребиваващите се базират на прогнозирането на възможните рискови фактори за обекта и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на ДГ „Вела Благоева“; изградената инфраструктура; дейностите, които осъществява; състоянието на комуникациите и реалните възможности за действие на ръководството и персонала при бедствия или извънредни ситуации.

Целта на плана е:

1. Да се прогнозира вероятните бедствия и извънредни ситуации, които е възможно да възникнат на територията на ДГ „Вела Благоева” и очакваните последици от тях.

2. Да се създаде организация за защита на живота и здравето на децата и всички пребиваващи на територията на детското заведение при възникване на бедствия или извънредни ситуации.

3. Да се разпределят отговорностите на органите за ръководство на обекта и задачите на персонала при възникване на бедствия или извънредни ситуации.

4. Да се организира ефективно изпълнение на евакуационни, спасителни и възстановителни дейности.

Планът се поддържа в активно състояние чрез:

-изпълнение на превантивни мерки за свеждане до минимум на условията за възникване на бедствени ситуации;

-създаване на условия за нормално функциониране на обекта при усложнена обстановка вследствие възникнали извънредни ситуации;

-обучение на членовете на Щаба за изпълнение на Плана, за поведение и действие при бедствия;

- обучение на персонала за защита при бедствия;

-провеждане на тренировки за изпълнение на Плана веднъж годишно.

Организацията и контролът по изпълнение на задачите произтичащи от Плана за защита при бедствия се осъществяват лично от директора на ДГ „Вела Благоева”, който е и председател на обектовия щаб за осигуряване изпълнението на плана за защита при бедствия на пребиваващите.

І.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДГ „Вела Благоева” е разположена на територията на гр. Брезово – център, до главен път с интензивно движение.

ДГ „Вела Благоева” е разположена в близост до :

- административната сграда на Община Брезово

- поща

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. “ Вела Благоева” № 1, тел. 03191- 2335

- РПУ

- здравна служба

1.2.ПОДХОД КЪМ ОБЕКТА

Наличие на 2 основни входа/изхода към сградата на ДГ „Вела Благоева”от страна север
Един от тях позволява влизане на коли със специално предназначение /пожарна
безопасност, бърза помощ, полиция и др./

1.3.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

1.3.1.Основна дейност

ДГ „Вела Благоева” е детско заведение за обучение, възпитание и социализация на деца
от 2 до 7 годишна възраст от гр. Брезово и околните села.

Работи на петдневна работна седмица с работно време от 6.30 до 17.30 ч.

ДГ „Вела Благоева” има общ наличен състав – 143 бр.

От тях:

- директор – 1 бр.
- учители – 10 бр.
- помощен персонал – 7,5 бр.
- деца – 121 бр.
- здравен служител – 1 бр.
- образователен медиатор – ½ бр.
- перач – 1 бр.
- градинар – 1 бр.
- 1.3.2.Сграден фонд
- обща площ – 4990 кв.м.
- застроена площ – 650 кв.м.
- незастроена площ –4340 кв.м.
- брой на сградите – 2 бр.
- етажност – 2 на основната сграда и един етаж на допълнителната сграда
- степен на пожароопасност
- тип строителство – масивна
- подземни етажи – 1
- наличност на : ПРУ - няма
скривалище - няма
басейн - няма
- характеристика на първи етаж: 2 спални, 2 занимални, 2 офиса, 2 санитарни възела, гардеробна, медицински кабинет, главно електрическо табло.
- характеристика на втори етаж: 2 спални, 2 занимални, 2 офиса, 3 санитарни възела, гардеробна, учителска стая, ресурсен кабинет, дирекция, фоайе.
- характеристика на втора сграда – едноетажна, спалня, занималня, санитарен възел, кухненски офис
- подземен етаж : пералня и отоплителна инсталация

II. Рискове за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия

На територията на община Брезово могат да възникнат следните бедствия:

1. Земетресения

Земетресенията са природни бедствия, които могат да предизвикат пожари, наводнения, аварии, епидемии, прекъсване на комуникационни и транспортни връзки, свлачища и др.

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

Земетресенията представляват внезапно освобождаване на енергия от земната кора, при което за кратко време се генерират сеизмични вълни. Обемът, в който се освобождава енергията, се нарича земетръсно огнище. В земетръсното огнище настъпва разрушение на земната кора по една основна равнина в резултат на което се формира земетръсния разлом. От земетръсното огнище се разпространяват различни по скорост земетръсни вълни, които разтърсват земната повърхност и се възприемат като трусове. Колкото по-голяма енергия се освобождава, толкова те са по-силни. Сеизмичните вълни са еластични вълни, които в реална земна среда се разпространяват във вид на трептения. По своя произход земетресенията се делят на тектонски и вулканични. По дълбочина на хипоцентъра се делят на плитки (до 100 км), междинни (100–300 км) и дълбоки земетресения (300–700 км). Най-разрушителни са плитките тектонски земетресения. Силата на земетресението се оценява чрез два различни по своята физическа същност показателя: сеизмична интензивност и магнитуд. Това става по няколко скали, но най-използваните са две. 12-степенната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник измерва интензивността (степената на разрушенията на сгради и съоръжения, на деформации на почвата и степента на психологическото въздействие върху хората). 9-степенната скала на американския учен Чарлз Рихтер характеризира сеизмичната енергия (магнитуда), излъчена в огнището на земетресението (в епицентъра).

Според сеизмичното райониране на страната, територията на община Карлово попада в Маришката сеизмична зона на Средногорския сеизмичен район. Очакваните въздействия върху земната повърхност за община Брезово и в частност за района на ДГ „Вела Благоева“ са с интензивност I - VIII степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.



Наименование	Степен на интензивност на земетресенията в зависимост от силата на пораженията											
Медведев - Шпонхойер - Карник (Русия)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Меркали-Канкани-Зибберг (международна от 1923 г.)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Меркали - модифицирана (САЩ)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Омори (Япония)	0	1	2	3	4	5	6	7				

Степен на интензивност на земетръсните зони в България по четири различни скали

2. Наводнения

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. “ Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. Според причините, които ги предизвикват, наводненията се класифицират в две основни групи: природни и техногенни.

Природните наводнения биват:

- наводнения от речни разливи.
- поройни наводнения.

Това са наводненията причинени от:

- неочаквано силно нарастване на оттока в даден участък на речните русла в резултат на обилно снеготопене или на дъждове с голяма интензивност в съответната водосборна област.
- ледоход, който при натрупване на едно място предизвиква преграждане и подприщване водите на речните корита;
- внезапно натрупани скални или земни маси в речните долини;

Техногенните наводнения са:

- наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехнически съоръжения;
- наводнения, причинени от преднамерени действия.

Те са предизвикани от:

- нарушаване цялостта на язовирни стени;
- разрушаване на предпазни диги;
- непочистени речни корита и канали;
- задръстване на преливни съоръжения и подприщване на водите във водохранилищата;
- свличания на огромни количества земни и/или скални маси в очертанията на водохранилищата и предизвикване повишаване на водните нива повече от височините на язовирните стени.

Според своята интензивност, повтораемост и въздействия наводненията се делят на:

- малки наводнения (I категория)
- опасни наводнения (II категория)
- силно опасни наводнения (III категория)
- опустошителни наводнения (IV категория)
- катастрофални наводнения (V категория)

За община Брезово са възможни малки наводнения, но най- характерни са наводненията, предизвикани от падането на продължителни по времетраене проливни дъждове с рядка повтораемост или интензивно топене на снеговете.

3. Снежни бури, поледици и обледявания

Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналия сняг са толкова големи, че се разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване, прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването.

Ниските температури са причина за обледяването на електропроводите и други открити комуникационни линии.

Вследствие на усложнената метеорологична обстановка и обилния снеговалеж и снегонавявания е възможно образуване на големи преспи, което би затруднило комуникацията на както и подходът и изходът от него. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако на обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

Снегонавяванията могат да изолират обекта и да затруднят получаването на външна помощ при необходимост. Основна задача на персонал е да поддържа достатъчна степен на проходимост подходите и изходите на сградата.

4. Пожари

Пожарите в сгради с масово пребиваване на хора се причиняват основно от човешка дейност – неспазване на технически мерки за безопасност и неизправни технически съоръжения, работещи без контрол отоплителни уреди, палене на открит огън и по-рядко от природни явления – мълнии.

Възникване на пожар в район на обекта е възможно при:

- късо съединение в електрическата инсталацията на сградата
- аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън;
- аварии в електрическите уреди при претоварване на електропреносната мрежа;
- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита;

Пожар може да се получи и в резултат на термично въздействие от високата температура, отделена при пожари, протичащи извън територията на обекта, но в опасна близост до него.

Основна опасност при евентуално възникване на пожар представляват помещения, съдържащи леснозапалими и пожароопасни материали.

Захранването на обекта с питейна вода за битови и противопожарни нужди се осъществява от градския водопровод. Предвидени е 1 бр. пожарен хидрант, разположен извън сградата.

Възникването на пожар ще застраши живота и здравето на пребиваващите и обслужващия персонал. Ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на ДГ „Вела Благоева“ и временно прекратяване на дейността на обекта. Това ще изиска предприемането на специални мерки. За предотвратяване на пожари, в резултат на мълнии, са инсталирани 2 броя гръмоотводи на покрива на сградата.

ДГ „Вела Благоева“ е осигурена с 8 броя пожарогасители от следните видове: 4 водни, 4 прахови, разположени и обозначени в съответствие с действащите нормативни документи на всеки етаж.

5. Радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй“ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

Повишаване на радиационния фон на територията на община Брезово е възможно при:

- радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“ и обекти работещи с ядрено гориво;
- трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
- аварии с източници на йонизиращо лъчение (производствено-технологични, измервателни, медицински, пътно-транспортни произшествия с превоз на източници на йонизирани лъчения).

При авария в АЕЦ, радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените в атмосферата радиоактивни вещества, състоящи се от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 200 вида радиоактивни изотопи. Изхвърлените радиоактивни вещества се издигат на височина от стотици метри до няколко километра и се отнасят от въздушните течения на големи разстояния. В резултат на изхвърлянето им в околната среда ще се получи и радиоактивно замърсяване на почвата, растителността, водата и въздуха многократно превишаващо допустимите норми.

При авария в АЕЦ „Козлодуй“, територията на община Брезово не попада в 30-километровата зона за аварийно планиране. Въпреки това ще е необходимо провеждане на мероприятия за защита - временно укриване в приспособени за целта помещения,

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

йодна профилактика, раздаване и използване на индивидуални средства за защита и провеждане на дезактивационни мероприятия.

В зависимост от метеорологичната обстановка при средногодишна скорост на вятъра от 2 m/s радиоактивното замърсяване ще достигне до границите на общината след около 24 часа при възникване на надпроектна радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“ и 2-3 денонощия при трансграничен пренос на радиоактивни вещества. При необходимост, в следствие на усложнена обстановка, ДГ „Вела Благоева“ може временно да преустанови дейността си.

В района на ДГ „Вела Благоева“ няма обекти, работещи и/или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения.

6. Замърсяване с опасни химични вещества в следствие авария в съседен обект

В района на ДГ „Вела Благоева“ няма обекти, чиято близост да е допълнителен рисков фактор.

Транспортни произшествия също могат да създадат условия за замърсяване и реална опасност за пребиваващите в детската градина.

7. Терористичен акт

Терористични действия са особено тежки престъпления, извършени с използването на средства за взривяване, огнестрелно оръжие и други средства, включващи:

- взривяване на сгради и отделни помещения в охраняваните обекти на учреждения, предприятия, складове, офиси, банки, моторни превозни средства, ж. п. и други транспортни средства и всякакъв вид други обекти;
- отвлечане на длъжностни лица, транспортни средства и други лица от охранявания обект;
- вземане за заложници на длъжностни и други лица, с цел изпълнение на предявени криминални или други искания.

Дейността на служителите от охраната в борбата с терористичните действия е насочена изцяло в помощ на органите от Национална служба ПОЛИЦИЯ и останалите служби и звена от МВР.

Служителите от охраната са длъжни незабавно да подадат на „Оперативната дежурна част“ на териториалното поделение на МВР, на чиято територия се намира охранявания обект, цялата информация, получена във връзка със сигнала за подготвящ си или извършен терористичен акт, както и получена информация за евентуално възможно бъдещо извършване на терористична дейност.

Служителите от охраната изпълняват изцяло всички разпореждания от органите на Национална полиция и останалите служби и звена от МВР, свързани с ограничаването, недопускането, предотвратяването и разкриването на терористичните действия.

Действията на персонала при терористичен акт са отразени в отделен план.

III. Мерки за защита на пребиваващите

1. Мерки за защита при земетресение

Информация за епицентъра и магнитута на възникнало земетресение на територията на община Брезово ще се получи от Националната оперативна телеметрична система за сеизмологична информация при Геофизичния институт към БАН.

Ръководството на дейностите при земетресение на територията на ДГ „Вела Благоева“ ще се изпълнява от директора /при негово отсъствие от най-старшия учител/, подпомогнат от членовете на Щаба за изпълнение на плана.

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

Очаква се настъпване на паника сред децата. Поради това е необходимо персонала своевременно да организира безопасното напускане на сградата.

При усещане на първия тряс:

Пребиваващите не напускат сградата, освен ако могат да излязат навън за около 10 секунди и заемат най-безопасните места в помещенията - под рамките на вратите, близо до вътрешни стени, колони, под стабилна маса.

След преминаване на първия тряс (около 60 секунди) се извършва следното:

Директорът организира оглед за уточняване на обстановката в детската градина, наличие на пострадали от персонала и децата, размер на разрушенията, има ли възникнали пожари, повреди по комунално-енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на пребиваващите в сградата;

- Гинка Грохлева изключва електрозахранването;
- Петя Иванова спира водата;
- Учителите на групи отключва всички изходи;
- Учителите организират евакуирането на децата извън сградата на открито място на разстояние по-голямо от височината на сградата – на площадките на трета и четвърта група, които са достатъчно отдалечени от сградата.
- Учителите и директора проверяват за наличието на всички лица били в сградата преди труса и има ли такива останали в нея. Ако има пострадали помощник-възпитателите помагат за извеждането им;
- Директорът организира оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнично заведение;
- Учителите на групи влизат във връзка с близките на пострадалите;
- Чрез информационните сайтове на община Брезово и местните средства за масово осведомяване, ръководството на ДГ „Вела Благоева“ ще получи допълнителни указания за поведение и действия на населението при земетресение.

След земетресението:

Изчаква се излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност. В сградите се влиза само след основен оглед и проверка, направена от компетентни органи. Не се претоварват телефонните линии с ненужни телефонни разговори, правят се кратки съобщения до близки.

За преодоляване на последствията от земетресението при необходимост (ако има пострадали лица, възникнал е пожар вследствие на труса и др.) се търси специализирана помощ от частите на ЕСС чрез ЕЕНСП 112 или чрез оперативния дежурен на РС ПБЗН – Раковски или от кмета на община Брезово, чрез оперативния дежурен в общината.

Работата на ДГ „Вела Благоева“ се възобновява след проверка на сградата и на изправността на всички системи, обезпечаващи нейното функциониране както и писмено разрешение на компетентните органи.

2. Мерки за защита при наводнение

При опасност от наводнение

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице) при получаване на сигнал за опасност от възникване на наводнение извършва следното:

- Организира дежурство с цел наблюдение района на детската градина за установяване началото на наводнението и поддържа връзка с оперативния дежурен на община Брезово;

- Осигурява изпълнението на всички решения, взети от кмета на общината;

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

- Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;
- Организира временно прекратяване на мероприятията в помещения, застрашени от наводнение;
- Доуточнява маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.
- При възможност се изграждат диги от чували с пясък на застрашените участъци

След възникване на наводнение

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице) извършва следното:

- Информира пребиваващите в обекта;
- Прекратява дейността в обекта;
- Организира своевременно извеждане на персонала и децата от избения и първия етаж в помещения на втория етаж и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
- Прави проверка на изведените хора и ако има липсващи организира издирването;
- Организира оказването на долекарска помощ на пострадалите;
- Предава информация до дежурния по Общински съвет по сигурност (ОД по ОбСС) в община Брезово или до дежурния в РСПБЗН-Раковски за обстановката в детската градина и при необходимост иска конкретна помощ.

След преминаване на опасността завръщането на персонала и децата може да стане само след внимателен оглед на терена, сградите, инсталациите, съоръженията и др. и след разрешение от специализираните и компетентни органи. При наличие на наводнени сгради и съоръжения, същите се отводняват.

3. Мерки за защита при снежни бури, поледици и обледявания

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице) предупреждава персонала и пребиваващите за опасността;

- предприемат се мерки за осигуряване на нужната организация по снегочистване и опясячаване;
- осигурява се необходимия режим на работа на водните и отоплителни инсталации, за предотвратяване на аварии и усложняване на ситуацията;
- проверява се наличността и състоянието на инструментите за снегочистване и ако е необходимо, се осигуряват допълнителни инструменти;

Основна задача на персонала при настъпило снегонавяване е да поддържа проходимост на подходите, входовете и изходите на ДГ „Вела Благоева“. Същите се почистват от сняг и лед ръчно от персонала.

При невъзможност за придвижване до местоживее на персонала и децата се организира тяхното престояване в детската градина до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

Организира се осигуряването на лекарска помощ при необходимост;

4. Мерки за защита при пожари

При възникване на пожар:

- задейства се най-близкия бутон на пожароизвестителна система;
- съобщава се на тел.112, като се дават точни отговори на въпросите, които операторът ще зададе;
- организира се евакуация на пребиваващите от зоната на пожара на безопасно разстояние;

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

- изключва се електрическото захранване на етаж (сградата) в която е възникнал пожара;

- започва се гасене с най-близкия подходящ пожарогасител, само ако това е безопасно;

- оказва се първа помощ на пострадалите;

- ръководителят на обекта подпомага с информация органите на ПБЗН след тяхното пристигане;

- осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода на специализираната техника на РСПБЗН-Раковски;

При пожар е възможно отделяне на токсични вещества, прах и сажиди. За предпазване на пребиваващите в ДГ „Вела Благоева“ се поддържа резерв от индивидуални средства за защита за еднократна употреба. За децата същите се съхраняват в стаите на всяка група и се раздават от съответния учител, а за останалия персонал – по работните места. Приложение №7 .

5. Мерки за защита при радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй“ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества

При възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй“ персонала на ДГ „Вела Благоева“ ще бъде информирани за развитието на аварийната ситуация и последствията от нея и за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки. Указания за поведение и действие ще бъдат получени чрез средствата за масова информация. Допълнителни защитни мерки, като укриване, използване на индивидуални средства за защита и евакуация ще бъдат разпоредени от органите за ПБЗН.

При възникване на радиоактивно замърсяване, което представлява опасност за здравето на пребиваващите в обекта е необходимо да се предприемат следните действия:

- инструктиране на персонала за поведение и действие в условия на радиоактивно замърсяване и контролиране спазването на предвидените мерки;

- херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Подготовка на помещения, които могат да се използват като противорадиационни укрития /приземни и подземни етажи;

- прекратяване на всички дейности на открито, а при крайна необходимост те да се провеждат за кратко време.

- раздаване на индивидуалните средства за защита;

- ежедневно измиване на пътищата на обекта с вода с цел да не се вдига прах, а на вътрешните помещения - с вода и миешки препарати.

- влизане в сградите и помещенията след почистване /изтупване/ на горните дрехи на предварително определени за целта места;

- използване само на бутилирана вода и консервирани храни

Йодна профилактика, като защитна мярка, ще се извърши съгласно Критериите за прилагане на защитни мерки, заложи в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и Наредба № 28 за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария, издадена от Министъра на здравеопазването. Таблетките калиев йодид ще бъдат получени от организирани пунктове от кмета на общината и с присъствието на представител на РЗИ-Пловдив.

Вземането на йодните таблетки ще се извърши само след решение на Министерството на здравеопазването, т.к те предпазват щитовидната жлеза само от попадане на радиоактивен йод в нея, но не защитават от другите радиоактивни вещества, които се отделят при авария в АЕЦ. Йодната профилактика ще се проведе най-малко два часа преди началото на замърсяването.

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. “ Вела Благоева” № 1, тел. 03191- 2335

Вода от водопроводната мрежа ще се използва само ако има разрешение от компетентните органи.

Движението извън сградата ще се извършва само с индивидуални средства за защита.

При трансграничен пренос на радиоактивни вещества ще се вземат следните специални мерки за осигуряване на радиационна защита на населението:

- оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките и поведението му при трансграничното радиоактивно замърсяване;

- преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за радиационен контрол;

- привеждат се в готовност силите на единната спасителна система в общината;

- извършва се йодна профилактика (само след решение на Министерства на здравеопазването);

- извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др.

- осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в условията на радиоактивно замърсяване - използване на консервирани храни и фуражи, пиене на минерална вода, спазване на лична хигиена и хигиена на дома и населеното място, преминаване на специален режим на пречиствателните станции, неизползване на открити водоеми и др.

6. Мерки за защита при замърсяване с опасни химични вещества в следствие авария в съседен обект.

Директорът (упълномощено от него длъжностно лице):

- Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на обекта;

- Незабавно оповестява пребиваващите и дава указания за поведение и действия;

Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

- Организира максимално бързото извеждане на хората от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място съгласно указанията на специализираните органи. Придвижването се извършва с наличните транспортни средства или пеша.

- Организира своевременното раздаване на наличните индивидуални средства за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на опасните вещества;

- Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

- Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали;

- Организира своевременното раздаване на наличните индивидуални средства за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на опасните вещества;

- Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортирането им в болнично заведение.

Действия след приключване на аварията:

- Проветряват се всички помещения, при необходимост се изискват замервания на въздуха за опасни вещества от специализираните органи.

- Извършва се измиване на коридори, помещения и съоръжения с вода и миелни препарати

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. „Вела Благоева“ № 1, тел. 03191- 2335

IV. Разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предвидените мерки.

Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в ДГ „Вела Благоева“ при бедствия и аварии се основават на предварително създадената организация и предвидени лица за извършване на превантивни, спасителни, евакуационни дейности и изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи чрез сформирания Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия на ДГ „Вела Благоева“, под ръководството на директора (упълномощено от него длъжностно лице (Приложение №1).

Задачите на Обектовия щаб са:

- Да създаде организация за управление на обекта в бедствени ситуации.
- Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
- Да организира и проведе предвидените защитни мерки за работещите и пребиваващите в зависимост от ситуацията
- Да координира и взаимодейства със съставните части на единната спасителна система.

Отговорно лице за задействане на плана: Нина Аврамова – директор на ДГ „ Вела Благоева“- гр. Брезово

При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява Председателя (зам.председателя) на Обектовия щаб за изпълнение на плана и по негово разпореждане – членовете на аварийно-спасителната група.

По нареждане на председателя на щаба, дежурният охранител или служителът пръв забелязал опасността оповестява пребиваващите в ДГ „Вела Благоева“ чрез : *по телефона, устно и т.н..*

За свеждане до минимум на условията за възникване и намаляване на последиците от бедствия и аварии на територията на обекта се извършва:

- изпълнение на превантивни мерки – провеждане на обучение на работещите за защита при бедствия, провеждане на тренировки по изпълнение на Плана за защита при бедствия, *инструктажи..*
- сформирание на Обектов щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия и обучение на членовете на щаба за ръководство на дейностите по защита на работещите в обекта (Заповед за сформирание на Обектов щаб-Приложение №1, Списък на членовете на щаба
- За подпомагане на щаба и извършване на конкретни дейности при бедствия и техногенни аварии се създава, обучава и поддържа в готовност аварийно-спасителна група
- създаване на организация за своевременно информиране на пребиваващите при възникване на кризисна ситуация и евакуирането им от застрашената зона.

Планът за защита при бедствия се въвежда в следните случаи:

- при възникване на бедствие или авария засягащи територията на обекта;
- при въвеждане на национален, областен или общински план за защита при бедствия.

V. Ресурси, необходими за изпълнение на предвидените защитни мерки

1. Финансово осигуряване

От община Брезово

2. Комуникационно осигуряване

Комуникационното осигуряване се осъществява на базата на: *мобилни телефони*

3. Материално-техническо осигуряване

-индивидуални средства за защита (маски)

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. “ Вела Благоева” № 1, тел. 03191- 2335

- средства за оказване на първа помощ.

Складът с наличното имущество необходимо за провеждане на аварийно-спасителни работи, се намира в сградата на детската градина. Ключ от помещението се съхранява при ръководителя на обектовия щаб. Отговорник за раздаване на имуществото от склада е Гергана Гледачева.

VI. Време за готовност за реагиране на Обектовия щаб и на аварийно-спасителната група.

Щабът се оповестява:

- при опасност предизвикана от авария, бедствие /т.е. при реална обстановка/;
- при провеждане на учение по Плана на Щаба;
- при проверка на готовността на Щаба;

Времето за явяване на определеното работно място- двора на детската градина на членовете на щаба след оповестяване е както следва:

- в работно време незабавно;
- в извънработно време до 60 минути.

При силно земетресение за начало на оповестяване на членовете на щаба се счита затихването на последния силен трясък.

Оповестяване на аварийно-спасителната група се извършва съгласно

Приложение №9

Времето за явяване на определеното работно място на членовете на аварийно-спасителната група след оповестяване е както следва:

- в работно време незабавно;
- за всички останали – до 60 мин;

Аварийната група се оповестява от Нина Аврамова. Аварийната група се събира в двора на детската градина и започва незабавно провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи под ръководството на Нина Аврамова.

Ръководството на действията при бедствия или авария се извършва от Нина Станева Аврамова, а при отсъствие или невъзможност от Гергана Здравкова Гледачева.

В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от втория етаж и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от Гергана Здравкова Гледачева до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

VII. Взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

При настъпване на извънредни ситуации, при които Щабът на ДГ „Вела Благоева” не може да се справи самостоятелно, директорът незабавно търси помощ от частите на единната спасителна система чрез ОЦ на РД ПБЗН-Пловдив на тел.032/932200 или чрез ЕЕНСП 112

Координацията се осъществява по време, място и задачи. На пристигналите екипи при възможност се оказва съдействие и се предоставя исканата информация.

VIII.Заключителни разпоредби

1. Персоналът на обекта задължително се запознава със съдържанието на Плана за защита при бедствия срещу подпис.

2. Веднъж годишно се провежда обучение на работещите за защита при бедствия.

3. Веднъж годишно се провежда тренировка с личния състав на обекта за усвояване на Плана за защита при бедствия.

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. “ Вела Благоева” № 1, тел. 03191- 2335

4. Планът се актуализира при промяна на инфраструктурата на обекта, при организационни промени в обекта, при кадрови промени и при промени в наименования и телефонни номера на структурите по взаимодействие.

5. Планът за защита при бедствия е изготвен в два екземпляра и се съхранява в кабинета на директора.

Нина Аврамова

Директор на ДГ „Вела Благоева” гр. Брезово

Приложение № 1

Със Заповед № 27/15.09.2025 г.

Щаб за координация на действията при БАК:

Председател: Нина Аврамова

Заместник председател: Гергана Гледачева

Секретар: Марияна Додевска

Членове:

1. Гинка Грохлева
2. Мария Въртоломеева
3. Мария Ватева

ДГ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

гр. Брезово, област Пловдивска, ул. “ Вела Благоева” № 1, тел. 03191- 2335

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заповед за създаване на Обектов щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия (*актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата*) Приложение №1
2. Заповед за създаване на аварийно-спасителна група (*актуализира се минимум веднъж годишно или при промяна на обстоятелствата*) Приложение №2
3. Списък на членовете на Обектовия щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия с адреси и телефонни номера. Приложение №3
4. Списък на членовете на аварийно-спасителната група с адреси и телефонни номера. Приложение №4
5. Списък на служителите работещи в ДГ „Вела Благоева”, запознати с Плана за защита при бедствия. Приложение №5
6. Телефонен указател на отговорни институции и длъжностни лица. Приложение №6
7. Списък на видовете имущество. Приложение №7
8. Таблица със сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Приложение №8
9. Схема за оповестяване. Приложение №9
10. Примерен протокол от провеждане на тренировка по изпълнение на Плана за защита при бедствия. Приложение №10
11. Примерен протокол от проведено обучение на персонала за защита при бедствия. Приложение №11
12. Макросейсмична скала за определяне силата на земетресенията (Медведев-Шпонхоер-Карник-1964) Приложение №12
13. Задължения на аварийно-спасителната група Приложение №13